



K·R FARVETEKNIK A/S

Gladsaxe Møllevvej 67
2860 Søborg
T· 3583 0263
F· 3583 0269
E· kr@farveteknik.dk

SIKKERHEDSDATBLAD

Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden:

Produktnavn:	SILIKAT FARVEPULVER
Produktregisternummer:	Ikke anmeldelsespligtig.
Anvendelse:	Farvepulver til brug i Ren Silikat og Silikatlasur.
Dato:	08.08.2008
Kontaktperson:	lja@eurofins.dk

2. Fareidentifikation:

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

Produktet kan virke irriterende ved kontakt med hud og øjne.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder bl.a.	EINECS/ELINCS	CAS-nr.	Vægt-%	Klassificering
------------------	---------------	---------	--------	----------------

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Indånding:

Søg frisk luft.

Hudkontakt:

Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.

Øjenkontakt:

Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.

Indtagelse:

Undgå opkastning. Lad den tilskadedekomne drikke vand eller mælk og kontakt læge.

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brandfarligt.

Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder. Brand slukkes med kulsyre, skum, pulver eller vandtåge.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Ved spild til det ydre miljø kontaktes miljømyndighederne.

Større mængder spild opsamles. Undgå støvdannelse.

Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13.

Undgå at produktet kommer i kloak.

7. Håndtering og opbevaring:

Undgå indånding af støv. Sørg for god ventilation ved arbejde med produktet. Undgå hud og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan der bruges beskyttelseshandsker. Se pkt. 8.

Produktet opbevares i lukket originalemballage på et køligt og velventileret sted.

Brandfareklasse: -

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2007:

Ingen

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

Åndedrætsværn: - Handsker: PVC/Neopren

Øjenværn: -

Det anbefales at udskifte handsken ved spild på denne.

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

	Pulver	Opløselighed i vand:	Opløseligt
Udseende:			
Lugt:	-	Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:	-
pH:	-	Flammepunkt:	-
Kogepunkt:	-	Selvantændelsestemperatur:	-
Smeltepunkt:	-	Ekspløsiionsgrænser:	-
Damptryk:	-	Viskositet:	-
Vægtfylde:	-	Andet:	-

-: Betyder ingen data eller ikke relevant

10. Stabilitet og reaktivitet:

Stabilt.

11. Toksikologiske oplysninger:

Indånding:

Indånding af støv kan medføre irritation af næse, svælg og luftveje.

Hudkontakt:

Produktet kan virke irriterende ved kontakt med huden.

Øjenkontakt:

Virker irriterende ved kontakt med øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse kan medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast.

12. Miljøoplysninger:

Farlighed i vandmiljøet: Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne i følge Miljøministeriets regler.

Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse:

Affaldskatalogkode (EAK-kode): 08 01 99. Produktet betragtes ikke som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. kommunal modtagestation for kemisk affald.

Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres kemikalieaffaldsgruppe: H.

Ved transport som affald: se pkt. 14.

14. Transportoplysninger:

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om regulering:

Fareetiket på emballagen:

Eurofins Product Testing A/S har d. 8. august 2008 vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning m.v.

MAL-kode (1993): 00 - 1

Anvendelsesbegrænsning: Ingen.

Krav til særlig uddannelse: Ingen.

Desuden omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993

16. Andre oplysninger:

Ingen.

Udarbejdet af: Eurofins Product Testing A/S, Smedeskovvej 38, 8464 Galten, tlf: 70 22 42 66, fax: 70 22 42 55